

DANUS DULUX LED

ESPECIFICACIÓN


FECHA DE
ELABORACIÓN
03/02/2014

VERSIÓN 04

HL - ESP - P 12018

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
20/02/2015

PAGINA 1 DE 3



Características Generales General properties

Luminaria para empotrar LED con diseño recesado que ofrece alto confort visual. Fácil instalación y gran durabilidad con elevado rendimiento lumínico, para instalar en placa aligerada o cielo raso falso en nueva obra o preexistente.

Fabricada con materiales de calidad certificada y acabado con pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión, lo cual hace que nuestro producto sea ideal para ser usado aun en ambientes costeros.

Funciona con modulo led.

Características Técnicas Technical Specifications

Índice de Protección Partículas Sólidas y Humedad
Degree of protection offered against ingress solids and liquids

IP 20

Uso / Use

Interno
Internal

Distancia al Objeto / Distance to the target

0.5m

Tipo de Bombilla / Type Bulb

Led

Tipo de Instalación / Type of installation

Empotrar
Embed

Diámetro de Perforación / Round cut diameter

23cm X 23cm

Tipo de Transformador / Type Transformer


Led Driver
Led Driver

Usos y Aplicaciones Uses & Applications

Oficinas, Restaurantes, Vestieres, Cocinas, Corredores,
Salas de Juntas, Locales Comerciales.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)



Código Luminaria
Lighting Code

BALA DULUX QUADRATO

Colores
Colors Bl Al Ng

Código Code	Artículo Item
0483968032	-DANUS LEDS 25X25 COB 4X15W 4000K BL
0484968032	-DANUS LEDS 25X25 COB 4X15W 3000K BL

Tabla 1 / Table 1

**Características de
Fabricación**

Characteristics of
Manufacturing

CHASIS

Fabricado en lamina cold roll calibre 24 mediante procesos de metalisteria.

REFLECTOR

En lamina de aluminio de 0.4 mm de espesor con recubrimiento reflectante blanco. Alta resistencia.

DIFUSOR (INCLUIDO)

Lamina PMMA (POLIMETILMETACRILATO) con buena estabilidad dimensional al calor (100°C) con grado de inflamabilidad HB, resistencia al fuego B2. Este material es altamente resistente al envejecimiento y a la intemperie. Excelente transmisión lumínica y muy buena resistencia al rayado.

ACABADO

Pintura electroestática poliéster 100% TGCI free, para los colores blanco, negro y alumate, con excelente resistencia a los rayos de luz ultravioleta y las variaciones climáticas; estabilidad del color a la temperatura con exposiciones continuas hasta 125°C.

Alta resistencia a la intemperie sin que esta cause grietas.

Estos resultados están basados en pruebas típicas de laboratorio, las cuales se toman como referencia.

El resultado final depende de las condiciones de uso y manipulación del producto.

Equipo Eléctrico
Electrical Equipment

LED 1000 /2000 /3000 lm
IRC 85
3000 /4000 K
Blanco calido /Blanco claro
Marca: Vossloh / TCI / Osram / Cree

DRIVER 350 / 500 / 700 / 1050 mA
Tensión: 120V
Frecuencia: 50-60Hz
Marca: Universal / Vossloh / TCI / Osram / MW

LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 110 838
ventasbogota@highlights.com.co
Web Site: www.highlights.com.co

BOGOTÁ COLOMBIA: Av. Carrera 20 (Autopista Norte) N. 87-29 PBX: 57-1 6466000 FAX: 57-1 6363600 E-mail: ventasbogota@highlights.com.co
MEDELLÍN COLOMBIA: Cra. 49 (Av. del Río) No. 16-16 PBX: 57-4 4035530 FAX: 57-4-2682144 E-mail: ventasmedellin@highlights.com.co
BARRANQUILLA COLOMBIA: Carrera 51B No 82-253 Sector de Alto Prado Teléfono: 01 8000 110 838 E-mail:ventasbarranquilla@highlights.com.co

CARACAS VENEZUELA: Calle Londres Ed. Plaza "C", local 1, Planta Baja, Las Mercedes, Caracas. Teléfonos: 58-212 993 3279, 992 6445, 991 1434, 993 3260 E-mail: highlights@cantv.net
ISLA MARGARITA VENEZUELA Av. Bolívar C.C. AB. PB. Local 55, IMPLUS, Pampatar PBX: 58-295 262 5128, 417 6354 E-mail: hlights@implus.com.ve
QUITO ECUADOR: Av. Coruña N30-89 y Whympere PBX: 593-2- 255 5457 FAX: 255 5458 E-mail: icoloma@hle.com.ec
PANAMÁ PANAMÁ: San Francisco Calle 66; Casa # 71, Calle Belen - Tel.: 507 263 5384, 263 6864 E-mail: dsasson @highlights.com.co
SAN JOSE COSTA RICA: Avenida 4° Cll. 34 Casa No. 34-04 San José de Costa Rica Tel.:0506-2 257 6534 Fax:0506-2 254 4772 E-mail: hilight@racsa.co.cr
STO. DOMINGO REP. DOMINICANA Calle Manuel de Jesús Troncoso, casi esquina Roberto Pastoriza Local No.12 P. planta, Sector Piantini Tel: 809 547 2521 E-mail: vanval@highlights.com.do

*Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.*