



Tejas




Definición:

Las **Tejas** Tecnigres® son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener un producto de alta resistencia y durabilidad, **para la construcción de cubiertas**.

Especificaciones de producto

Referencia	Formato (cm)	Dimensiones (mm)	Tonalidades	Textura	Unidades estimadas/m ² /ML	Peso (kg) Max.
Pizarra	34 x 22	Largo: 340 ± 6,8 Ancho: 220 ± 4,4 Espesor: 10 ± 0,2	Rojo, Moro	Lisa	18 unids/m ²	Rojo: 31 (kg/m ²) Moro: 32, (kg/m ²)
Cumbreira	39 x 20	Largo: 390 ± 7,8 Ancho: 200 ± 4,0 Espesor: 10 ± 0,2	Rojo, Moro	Lisa	3 unids/mL	Rojo: 5,25 (kg/ML) Moro: 5,4 (kg/ML)



Especificaciones técnicas de producto

Variables	NTC	Especificación			
		Norma		Housegres	
		Promedio 5 Unid	Individual	Promedio 5 Unid	Individual
Tolerancia Dimensional	2086	± 2%		± 2%	
% Absorción de agua	2086	<10%		<10%	
Carga a la Rotura (N)	2086	Tipo I Min 1800	Tipo I Min 1600		
Tipo de Uso	Producto diseñado para techos, cubiertas y caballetes.				

Notas Importantes:

- ✓ Los productos en arcilla, presentan variaciones de tono y medida y otras características propias de un producto natural. Por lo anterior, se recomienda instalar con una dilatación mínima de 8 a 10mm y mezclar el contenido de varios paquetes para lograr un mejor acabado estético. (No aplica en el caso de las tejas, las cuales tienen una recomendación de traslapeo definida y para adoquín que se instala a tope)
- ✓ No se aceptan reclamaciones sobre material instalado. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- ✓ Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- ✓ El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.



CASAGRES
Km. 25 vía Manizales Medellín Sector Tres Puertas
Teléfonos: Tel: +57 (6) 880 15 15 ext. 128- 882 0 163
Fax: +57 (6) 880 24 29
www.casagres.com.co

Jefe de Calidad Modificó: 15-10-2014	Jefe de Calidad Revisó:15-10-2014	Subgerencia Técnica Aprobó:
---	--------------------------------------	--------------------------------