

DATA SHEET

FIORY
COLLECTION

THE FABRIC MATISSE 200 IS TO COMPLETE THE CURVE

REFERENCE:	2589	SPECIAL PROCESS				
COLOR:	ROSEWOOD					
GARMENT:	DRESS					
SIZE:	S,M,L					
SUPPLIES:	COLOR:	SIZE OR CONSUMPTION:	PROVIDER:			
ALTEA 18 LN 4 HUECOS FIORY (PINTA 1)	BEIGE	6 UNITS	FIORY			
AFRODITA (PINTA 2)	BEIGE		BOMBAY			
THREAD:		NYLON:				
0515 F EL SOL		X				
151 VENUS						
FABRIC NAME:	WIDHT:	COLOR CODE:	FABRIC SUPPLIER:			
ISLAND 235 1,45 (PINTA 1)	2,19	PINK	PRIMATELA			
MATISSE 200 1,45 (PINTA 2)	2,19	PINK	PRIMATELA			
ENTRETELA	0,35	WHITE	INALSI			
BIAS:	BIAS SIZE:	CONSUMPTION PER GARMENT	UPTAKE:	380 units	625 units	900 units
AL SESGO	2,7	0,03	INFERIOR PUNTAS 1,10	11 METROS	18 MTRS	26 METROS
		0,04	ESCOTE FRNT ESP 1,70	17 METROS	29 MTRS	40 MTRS

SWATCH


NOTE: DELIVERY OF PHYSICAL SAMPLE AND TECHNICAL DATA SHEET TO AVOID ERRORS IN PRODUCTION. IF YOU HAVE ANY CONCERNS, PLEASE ASK BEFORE CHOOSING OR MAKING

FICHA TECNICA

FIORY
COLLECTION

REFERENCIA:	2589	CALIBRE DE AGUJA	70/10
COLOR:	PALO DE ROSA	PUNTADA DE PLANA	10
PRENDA:	VESTIDO	PUNTADA DE RECUBRIDORA	10
TALLAS:	S,M,L	PUNTADA DE FILETEADORA	15
TELA:	TEJIDO PLANO	FILETE CON PUNTADA DE REFUERZO	
PLANTILLA:			

DISEÑO PLANO (COMO TOMAR LAS MEDIDAS)



	SECUENCIA OPERACIONAL	MAQUINA
1	ENTRETELAR PRETINAS Y FRENTE ESPALADA	FUNCIONADORA
2	UNIR HOMBROS	FILETEADORA
3	SESGAR ESCOTES CON CUELLO EN GUIA DE 2,5 DOBLE DOBLES A 1 AGUJA	RECUBRIDORA
4	SESGAR RUEDOS BLUSA HASTA Y DESDE LOS PIQUETES PASANDO POR SESGO ESCOTES	RECUBRIDORA
5	ACENTAR PUNTAS DE SESGO FRENTE A 0,7	PLANA
6	MONTAR MANGAS	FILETEADORA
7	CERRAR COSTADOS CON COMPOSICIÓN EN PIQUETES A 7CM DEL BORDE, LADO IZQUIERDO, PRENDA PUESTA	FILETEADORA
8	HACER RUCHE MANGA.	FILETEADORA
9	CERRAR COSTADOS DE PRETINAS	FILETEADORA
10	MONTAR PRETINA CON BLUSA TENIENDO EN CUENTA LOS PIQUETES	FILETEADORA
11	FALDA: FILETEAR FRENTE	FILETEADORA

12	ACENTAR FILETE A 3CM	PLANA				
13	CERRAR COSTADOS	FILETEADORA				
14	UNIR FALDA CON PRETINA INFERIOR TENIENDO EN CUENTA LOS PIQUETES	FILETEADORA				
15	HACER REMATES EN PUNTAS DE PRETINA EN FILETES	PLANA				
16	HACER RUCHE EN CONTORNO DE MANGAS	FILETEADORA				
17	HACER RUCHE EN CONTORNO RUEDO	FILETEADORA				
18	HACER REMATE EN RUEDOS, EN RUCHE	PLANA				
19	FIJAR MARQUILLA EN CENTRO CUELLO	PLANA				
20	HACER 6 HOJALES, 1 EN PRETINA Y LOS SIGUIENTES A 7 CM DE SEPARACIÓN DESDE LA MITAD DEL HOJAL	HOJALADORA				
21	PUNTEAR PARA BOTÓN	MANUAL				
22	PEGAR BOTONES	BOTONADORA				
23	TIQUETEAR	MANUAL				
24	REVISAR	MANUAL				
25	EMPACAR	MANUAL				
MEDIDAS DESPUES DE CONFECCION - CMS						
MEDIDAS		TALLAS				
		S	M	L	XL	TOL+/-
A.	BUSTO POR ESPALDA	50,5	52,5	54,5		0.5
B.	LARGO PERILLA	101	102	103		0.5
C.	CINTURA SIN BOTONAR	39	41	43		0.5
D.	CADERAA 18 DE CORTE PRETINA BOTONES	50,5	52,5	54,5		0.5
E.	RUEDO POR MITAD	90,5	91,5	92,5		0.5
NOTA: SE ENTREGA MUESTRA FISICA Y FICHA TECNICA PARA EVITAR ERRORES EN LA PRODUCCIÓN.SI SE TIENE ALGUNA INQUIETUD FAVOR PREGUNTAR ANTES DE CONFECCIONAR.						

PLANTILLA PROCESO

FIORY
COLLECTION

COLOR:		NOMBRE DEL PROCESO:	PROVEEDOR Y CONTACTO:
REFERENCIA:			
PRENDA:			
TALLAS:			
COLOR PROCESO:			



FICHA TECNICA PARA CORTE

COLOR:		NUMERO DE MOLDES EN TOTAL:
REFERENCIA:		
PRENDA:		
TALLAS:		
TELA:		

MATERIAL NUMERO 1:

MATERIAL NUMERO 2:

ENTRETELA:

SESGO:

AUTORIZACION LOTE DE PRUEBA	
REFERENCIA:	FECHA:
OBSERVACIONES GERENCIA	
OBSERVACIONES DISEÑO	
OBSERVACIONES CONFECCION	